


Liste indicative des produits

entrant dans le champ d'application du décret
n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des
produits de construction ou de revêtement de mur ou de
sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de
polluants volatils

07/06/2013



Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie

www.territoires.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

Les tableaux ci-dessous listent les familles des « produits de construction et décoration » pour lesquelles le décret et l'arrêté relatifs à l'étiquetage de ces produits sur leurs émissions en composés organiques volatils peut s'appliquer. **Cette liste est indicative et non exhaustive.**

Il est rappelé que le décret ne s'applique, pour chaque famille indiquée, qu'aux seuls produits destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur (hors gros œuvre).

Les scénarii d'émission sont indiqués à titre informatif. Si le fabricant précise dans sa notice technique une destination spécifique du produit (mur, sol, porte, fenêtre...), il est recommandé de suivre ces indications.

- **Revêtements de sol, mur ou plafond**

Ex : Moquettes, parquets, faux-parquets, linoléums, papiers peints, moquettes murales, lambris, peintures, crépis, vernis, lasures, listels, planchers techniques

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Commentaires
Produits de revêtements liquides	Peinture	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Lasure	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Vernis	Murs / Sol (selon usage)	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Enduit de peinture	Murs	ISO 16000-11 ou Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
Revêtements de mur	Enduit plâtre	Murs	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Papier peint	Murs	ISO 16000-11
	Textile	Murs	ISO 16000-11
	Toile de verre	Murs	ISO 16000-11

	Lambris	Murs	ISO 16000-11
	Plaque de parement mural	Murs	ISO 16000-11
	Sticker recouvrant la majeure partie du mur	Murs	ISO 16000-11
	Panneau d'affichage mural recouvrant la majeure partie du mur	Murs	ISO 16000-11
	Fayence murale	Murs	ISO 16000-11
Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Plafond	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Papier peint	Plafond	ISO 16000-11
	Textile	Plafond	ISO 16000-11
	Toile de verre	Plafond	ISO 16000-11
	Lambris	Plafond	ISO 16000-11
	Dalles de plafond	Plafond	ISO 16000-11
	Revêtements de sol durs	Résine	Sol
Dalle de sol (céramique, pierre naturelle, pierre reconstituée, terre cuite...)		Sol	ISO 16000-11
Parquet (contre-collé, massif...)		Sol	ISO 16000-11
Revêtement de sol stratifié		Sol	ISO 16000-11
Béton ciré		Sol	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
Revêtements de sol souples	Caoutchouc	Sol	ISO 16000-11
	Linoléum	Sol	ISO 16000-11
	Résilient	Sol	ISO 16000-11
	Textile (moquettes, aiguilletés, floqués...)	Sol	ISO 16000-11
Sous-couches de revêtements de sol		Sol	ISO 16000-11

- **Cloisons et faux-plafonds**

Ex : Plaques de plâtre, cloisons à base de panneaux de particule

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Commentaires
Cloisons murales		Murs	ISO 16000-11
Eléments pour cloison		Murs	ISO 16000-11
Plafonds suspendus		Plafond	ISO 16000-11
Plafonds tendus		Plafond	ISO 16000-11

- **Produits d'isolation**

Tout type d'isolant ou de complément d'isolation intérieurs, thermiques ou acoustiques. Les produits pour lesquels la fiche technique indique une application en sous-pente doivent être testés en scénario Murs. Les produits en usage exclusif pour les plafonds (ex : sol des combles) doivent être testés en scénario Plafond.

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Commentaires
Caissons chevrons		Plafond	ISO 16000-11
Panneaux de toiture		Murs	ISO 16000-11
Isolants entre deux chevrons sous toiture		Murs	ISO 16000-11
Complexes de doublage		Murs	ISO 16000-11
Produits acoustiques	Complexe textile PVC / mousse Polyuréthane	Murs	ISO 16000-11
	Panneau textile PVC / mousse Mélamine	Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en plaques rigides		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en panneaux souples		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en rouleaux		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques en vrac		Murs	ISO 16000-11
Isolants thermiques et/ou acoustiques sous chape		Murs	ISO 16000-11
Pare-vapeur		Murs	ISO 16000-11
Isolation répartie non porteuse		Murs	ISO 16000-11
Compléments d'isolation	Matériaux à changement de phase	Murs	ISO 16000-11

	Produits minces réfléchissants	Murs	ISO 16000-11
--	--------------------------------	------	--------------

- Portes et fenêtres**

Ex : Portes intérieures, portes palières, portes-fenêtres, fenêtres

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Commentaires
Fenêtres		Portes et Fenêtres	Protocole portes et fenêtres
Portes fenêtres		Portes et Fenêtres	Protocole portes et fenêtres
Fenêtres de toit		Portes et Fenêtres	Si combles aménagées Protocole portes et fenêtres
Portes		Portes et Fenêtres	Protocole portes et fenêtres
Portes coulissantes		Portes et Fenêtres	Protocole portes et fenêtres
Portes pivotantes		Portes et Fenêtres	Protocole portes et fenêtres
Portes pliantes		Portes et Fenêtres	Protocole portes et fenêtres

- Produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés ci-dessus**

Ex : Colles, jointures, adhésifs, mastics, boucheurs, pâtes à bois, produits de préservation du bois de formulation liquide, résines

Fonction / Catégorie de produits	Exemple de produits	Scénario d'émission associé	Commentaires
Produits de préparation et mise en œuvre pour les murs	Colle et/ou adhésif (prêt à l'emploi, pâte, poudre...)	Murs	ISO 16000-11
	Enduit de lissage	Murs	ISO 16000-11
	Enduit de préparation	Murs	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de jointoiment	Fenêtres	
	Primaire de préparation de support	Murs	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit

	Produit lié à l'étanchéité et/ou l'imperméabilisation	Murs	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de protection	Murs	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mousse PU	Joints	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mastic	Joints	ISO 16000-11
Produits de préparation et mise en œuvre pour les plafonds	Colle et/ou adhésif (prêt à l'emploi, pâte, poudre...)	Plafond	ISO 16000-11
	Enduit de préparation	Plafond	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de jointoiment	Joints	
	Primaire de préparation de support	Plafond	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit lié à l'étanchéité et/ou l'imperméabilisation	Plafond	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit de protection	Plafond	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mousse PU	Joints	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mastic	Joints	ISO 16000-11
Produits de préparation et mise en œuvre pour les sols	Colle et/ou adhésif (prêt à l'emploi, pâte, poudre...)	Sol	ISO 16000-11
	Produit de jointoiment	Joints	ISO 16000-11
	Mortier	Sol	ISO 16000-11
	Primaire de préparation de support	Sol	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit

	Produit lié à l'étanchéité et/ou l'imperméabilisation	Sol	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Egalisation des sols (ragréage)	Sol	ISO 16000-11
	Produit de protection	Sol	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Produit filmogène	Sol	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mousse PU	Joint	Conditions d'application maximalistes recommandées sur la fiche technique du produit
	Mastic	Joint	ISO 16000-11
Produits de préparation et mise en œuvre pour les cloisons et faux-plafonds			ISO 16000-11
Produits de préparation et mise en œuvre pour les isolants			ISO 16000-11
Produits de préparation et mise en œuvre pour les portes et fenêtres			ISO 16000-11

- **Autres produits concernés :**

- Verres traités : Ces produits doivent être étiquetés dès lors qu'ils sont commercialisés en tant que produits finis et non en tant que composant d'un ensemble : miroir selon la norme NF EN 1036-2 (sur tout support verrier), miroir de sécurité (miroir sécurisé par un film organique appliqué au dos du miroir), verre laqué (tout support verrier, recouvert d'une laque sur une face), verre laqué de sécurité (verre laqué sécurisé par un film organique appliqué au dos du verre), vitrage isolant selon la norme NF EN 1279-5, verre feuilleté selon la norme NF EN 14449
- Lamellé-collé utilisé comme lambris en usage intérieur
- Panneaux en acrylique servant de revêtement de sol, mur ou plafond
- Panneaux contreplaqués, panneaux MDF revêtus, panneaux de particules revêtus (ex : panneaux de particules surfacés mélaminés), cloisons en panneaux de particules
- Huisseries de portes, revêtements pour huisseries de portes d'intérieur et pour portes d'intérieur
- Poteaux d'arrêt de cloison
- Membranes pour toiture et façade installées entre l'isolant et le revêtement extérieur
- Ossature métalliques pour plaques de plâtre si le métal est traité, profilés métalliques traités

- Grille de verre pour raccords et joints de plaques de plâtre
- Cordons de soudure généralement utilisés pour la pose de revêtements de sol
- Produits en poudre à gâcher
- **Produits non concernés :**
 - Produits d'aménagement intérieur : tringles, rideaux, voilages, luminaires, stickers muraux de petite ou moyenne taille, panneaux d'affichage muraux de petite ou moyenne taille, éléments de parement (ex : plinthes), moulures, corniches en polystyrène, baguettes, ¼ ronds, tasseaux, tapis d'entrée, seuils de porte, nez de marche, remontées de plinthes, dalles podotactiles collées par-dessus le revêtement
 - Appareils sanitaires, robinetterie (ex : baignoires, receveurs de douche, éviers), éléments de canalisation
 - Équipements électriques et produits servant à la pose de ces équipements (ex : gaines entourant les fils électriques, trappes de passage pour les fils, télécommandes, moteurs), interrupteurs, fils, câbles électriques, caisson de volet roulant, trappes, portes de garage, façades de gaines techniques, isolants calorifuges pour tuyauteries, isolants pour gaines techniques, produits d'isolation des conduits de chauffage et de ventilation, isolants pour équipements, produits d'isolation et produits d'étanchéités des gaines de calorifugeage pour cheminée
 - Produits d'entretien, nettoyants pour moquettes ou parquets, décapants
 - Produits d'ameublement y compris les meubles encastrés (tables, cuisines, placards), meubles de salle de bain, meubles de cuisine, cloisons amovibles, portes de placard
 - Produits de protection temporaire d'éléments de décoration ou de revêtement intérieur utilisés lors de travaux par exemple (ex : bâches, adhésifs, produits de bricolage... utilisés temporairement dans l'espace intérieur)
 - Produits de verre non traités : verre float selon la norme NF EN 572-9 (clair ou coloré, recuit ou trempé, durci, trempé chimiquement), verre imprimé selon EN 572-9 (motif décoratif, imprimé dans la structure, clair ou coloré, recuit ou trempé, durci, trempé chimiquement), verre à couche selon la norme NF EN 1096-4 (pour protection thermique, contrôle solaire, autonettoyant, antireflet, verre maté ou sablé, verre sérigraphié à l'émail selon la norme NF EN 12150-2, verre émaillé selon la norme NF EN 12150-2)
 - Produits de métaux non traités (ex : profilés métalliques en acier galvanisé utilisés comme support de pose aux plaques de plâtre), produits de serrure, ferrure ou de visserie, quincaillerie
 - Produits d'étanchéité pour toiture terrasse, raccords d'étanchéité pour fenêtres de toit posés entre le bord de la fenêtre de toit et le revêtement extérieur
 - Parpaing, charpente, poutres en bois, béton, ciment
 - Escaliers
 - Volets roulants extérieurs pour fenêtres de toit, stores extérieurs pare-soleil des fenêtres de toit, stores intérieurs des fenêtres de toit (stores rideaux, stores occultant), store intérieur pré-monté d'usine sur la fenêtre de toit, moustiquaire intérieure
 - Panneaux OSB, panneaux MDF bruts, panneaux de particules bruts non transformés, dalles en panneaux de particules